



1840

ROMCIM S.A.

Punct de lucru Hoghiz,  
Strada Pădurii nr. 1,  
Hoghiz, Jud. Brașov, cod 507095

Anul 15  
24 – CPR

1840-CPR-98/598/EC/0604-15  
SR EN 12620:2002+A1:2008  
Agregate pentru beton – Filer

Prepararea betonului pentru construcții, căi  
rutiere și lucrari de inginerie civilă  
.Performanța produsului este în conformitate cu  
pct. 6 din declarația de performanță.

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 24-CPR

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Agregate pentru beton – Filer.**
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:  
**Prepararea betonului pentru construcții, căi rutiere și lucrari de inginerie civilă.**
- Numele fabricantului: **ROMCIM S.A., Punct de lucru Hoghiz, Strada Pădurii nr. 1, Hoghiz, Jud. Brașov, tel +40 374 830 117.**
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: **Sistemul 2+**
- Standardul armonizat: **SR EN 12620:202+A1:2008**  
Organism notificat: **AEROQ S.A. - număr de identificare 1840.**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard tehnic armonizat SR EN 12620+A1:2008
Granulozitate, trecere prin site, %: 2mm 0.125mm 0.063mm	<b>100</b> <b>85-100</b> <b>70-100</b>	100 85-100 70-100
Masa volumica reala a granulelor, Mg/m <sup>3</sup>	<b>Valoare declarată, 2,76</b>	Valoare declarată
Evaluarea părților fine – încercarea cu albastru de metilen, G/kg	<b>Categorie MB 10</b>	MB10
Cloruri, %	<b>Valoare declarată 0,1</b>	Valoare declarată
Sulf total, %	<b>&lt;1</b>	<1
Sulfat solubil in acid, %	<b>AS 0,2</b>	AS 0,2
Determinarea conținutului de substanță humică	<b>Absent</b>	Absent
Determinarea umidității, %	<b>Max. 1</b>	Neimpus

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.  
Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul (UE) nr. 574/2014 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Copia declarației de performanță și a certificatului de constanță a performanței nr. 1840-CPR-98/598/EC/0604-15, în conformitate cu Regulamentul nr. 305/2011, precum și instrucțiunile și informațiile de siguranță din Fișa cu Date de Securitate, sunt puse la dispoziție pe site-ul societății: [www.romcim.ro](http://www.romcim.ro)

Semnata pentru și în numele fabricantului **ROMCIM S.A.**, Punct de lucru Hoghiz, de către:


Director Fabrică,

Dumitru SIMA



Șef Laborator,

Monica NITU



DP/24-CPR  
Data: 05.05.2021

ROMCIM S.A.  
Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 și 2, București 011857, România  
RC: J40/546/1991, CIF: 328750, Capital social: 38.956.772,2 lei  
Punct de lucru Hoghiz, Str. Padurii nr. 1, Hoghiz - Brasov, tel +40 374 830 117