

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

### Nr. 3

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Liant hidraulic rutier SOILFIX 300

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** Liant hidraulic rutier SOILFIX 300

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** pentru lucrari de realizare a terenurilor de fundare, a umpluturilor din alcatuirea terasamentelor si a straturilor de forma pentru urmatoarele categorii de lucrari: constructii civile, industrial, agrozootehnice, drumuri de clase tehnice I-V, autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi. Tratarea solurilor cu liant hidraulic rutier SOILFIX 300 se realizeaza in scopul:

- imbunatatirii terenurilor cu rezistente mecanice reduse (pamanturi sensibile la umezire, mlastinoase), prin optimizarea imediata a caracteristicilor geotehnice: reducerea continutului de apa, scaderea plasticitatii, cresterea capacitatii portante;

- stabilizarii pamanturilor, avand ca rezultat imbunatatirea performantelor mecanice si stabilitatii, in special fata de actiunea apei si inghetului.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului** ROMCIM S.A., Punct de lucru Rupea, Strada Democratiei nr. 2 – in siloz Rupea Gara, Judetul Brasov, telefon +40 374 830 117.

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** -

**6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR.015-07/230-2022 insotit de Aviz Tehnic eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii.

**7. Performanta produsului:**

Caracteristici	Chimice			Fizice		Mecanice	
	SO <sub>3</sub> [%]	CaO+MgO [%]	Apa libera [%]	Rest pe sită de 90 micrometri [%]	Timp de priza initial [minute]	Rezistenta mecanica compresiune [MPa]	
						7 zile	28 zile
Valori limita	≤ 4.0	≥ 55	≤ 2.0	≤ 7.0	≥ 120	≥ 16.0	32.5- 52.5
Metoda de incercare	SR EN 196-2		SR EN 459-2	SR EN 196-6	SR EN 196-6	SR EN 196-1	

**8. Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:**

LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL, Bucuresti, Calea Giulesti, Nr. 242, Sector 6

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului ROMCIM S.A., Punct de lucru Hoghiz, de către:

Director Fabrică,  
Adrian JINGA



Șef Laborator,  
Monica NITU

DC/3

Data: 07.10.2022

Sediu social — Strada Emanoil Porumbaru, Nr. 93-95, Etaj 1 și 5, Sector 1, România

Tel: +40 21 307 53 00, +40 21 307 52 00

RC: J40/546/1991, CIF: RO 328750, Capital social: 38 956 772,2 lei

Punct de lucru - Fabrica HOGHIZ : Strada Padurii, Nr. 1, Hoghiz, Jud. Brasov, Romania, Tel. Fix: +40 374 830 117